

國立恆春高級工商職業學校

112 學年度第 1 學期第 20 次行政會報紀錄

時間：113 年 1 月 16 日(星期二)上午 9 時 10 分

地點：本校綜合大樓二樓會議室

主席：蔡校長俊彥

紀錄：洪淑麗

出席：教務處郭主任姿伶、學務處李主任依屏、總務處鄭主任景庭、
實習處吳主任佳韻、輔導室王主任乃尹、圖書館李主任純琇(請
假)、進修部張主任燕萍、黃主任教官華軍、人事室陳主任淑姿、
主計室黃主任靜慧

壹、列管案件執行情形報告：

主席裁示：

監視器新增及損壞修復，希望藉著本次施作，能讓校園安全到位。

貳、工作報告：

一、教務處

本校「113學年度入學適用之技術型高級中等學校課程計畫」
已通過備查。

主席裁示：

學校運作係以學生為主體，而課程是最重要也是最主要的著力處，
感謝各學科的協助，期望課程計畫通過能讓教學內容更精進及完
備。

二、學務處

配合寒假教師研習，更正行事曆全體返校日由2月6日更正為2
月16日。

主席裁示：

依據教育部「公立中小學未兼任行政職務教師寒暑假期間返校活
動事項及日數實施原則」規定，教師寒暑假期間返校活動事項，
從事與本職有關之學習或研究活動；學校為體諒教師辛苦，經整

體衡量後將教師研習與全體返校改為同一日。

三、總務處

- (一) 1/12(五)屏東縣政府消防局到校進行消防安全設備檢修及申報複查，已完成通過複查作業。
- (二) 1/16(二)10:30「113年校園整修工程委託設計監造開口契約服務」開標。
- (三) 1/16(二)16:15於行政會報室召開112學年度第二學期收取學生代辦費審議委員會。

主席裁示：

爾後消防廠商及消防隊到校安檢，請業務人員全程陪同檢視，讓检查工作更到位。

四、實習處

112學年度學生職場體驗-資處科申請參訪「邱氏咖啡巧克力」一國教署審查未通過，其委員意見：參觀地點性質與科未來主要工作職場性質相近程度較低。

主席裁示：

申請學生職場體驗計畫，請申請單位要強調本科的發展與廠商職場之間的連結，並要詳細敘述說明讓審核委員清楚，以後請撰寫計畫要特別留意。

五、人事室

明日(1/17)本校尾牙聯誼餐會，假墾丁福華渡假飯店1樓包廂，採歐式自助餐方式及辦理摸彩活動。

主席裁示：

員工尾牙聯誼餐會之經費每年皆有編制預算支付，其他非正式人員的餐費未從中支付，但為感謝其為學校一起工作努力付出的人員，係另外尋求經費支應。

六、主計室

(一) 114年度各處室資本門預算討論。

(二) 學生出差費是否修正提請討論。

	交通	住宿	雜費
原規定	莒光號上限	400(4人一間為原則)	150
方案一	自強號上限	500(4人一間為原則)	0(南市以南-含台南) 100(南市以北) 前一天出發者不支雜費
方案二	莒光號上限	600	無

主席裁示：

- 一、114年度各處室資本門預算，以主計室所列項目及預算經費執行。
- 二、學生出差費支付標準以「方案一」實施，並自112學年度第2學期開始執行。

參、臨時動議：無

肆、散會(10時5分)

主計室附件

課次	類別	項目名稱	數量	單位	千元	編製用途說明	經費來源	計畫編號	計畫類別	
1	資訊	電腦前置電腦(含螢幕)	40	台	1,200		自籌	3140101-03	機械	
2		相片型碎紙機	20000	1	台	20		國增1	5010108-14	什項
3		網路機櫃(含配線)	12000	4	台	48		國增1	5010303-0113	什項
4	資訊	玻璃式白板(含筆)	20,000	2	台	40			5010102-09	
5		冰櫃	30,000	1	台	30		國增1	5010101-018	什項
6	資訊	高壓清洗機	36,000	1	台	36		國增1	5010108-02	什項
7		乾濕两用吸塵器	34,000	1	台	34		國增1	5010108-01	什項
8	資訊	一般電腦	60,000	1	式	60	計畫經費提供全部經費 臺北市政府	國增1	5030000	什項
9		電子組合強業機	15,000	2	台	30	新進經費社教費	國增1	5010403-02	什項
10	資訊	電腦螢幕	14,000	1	台	14	新進經費社教費	國增1	4050303-10	交通
11		手提式無線電向風	62,000	1	台	62	新進經費社教費	國增1	4050303-25	交通
12	資訊	廣播喇叭	40,000	1	組	40	新進經費社教費	國增1	4050303-10	交通
13		空氣清淨除濕機	12,000	1	台	12	新進經費社教費	國增1	5010108-20	什項
14	資訊	羽球柱(鋼架式鐵柱)	15,000	2	組	30			5010307-36	
15		球門(200*300cm)	48,000	1	組	48	新進運動器材	國增1	5010307-36	什項
16	資訊	水壓吸塵器(30M)	60,000	2	台	120			5010108-01	
17		投影機(資訊)	20000	1	台	20	工薪教學使用設備更新	國增1	5010105-21	什項
18	資訊	冷氣	35000	1	台	35	新辦研究儀器設備更新	國增1	5010106-08	什項
19		投影機(電子)	20000	1	台	20	工薪教學使用設備更新	國增1	5010105-21	什項
20	資訊	冷氣機	40000	6	台	240	實驗室用冷氣設備更新 安裝單相(大臺一併)電 壓210V-107-108三台	國增1	5010106-08	什項
21		攝影機(警管大樓)	140,000	1	組	140	警管大樓竹圍及湖岸及本樓 警管大樓警管大樓	國增1	5020201-18	什項
22	資訊	1樓中醫教室抽風機、靜電機及風管止漏	700,000	1	台	700	1樓中醫教室抽風機	國增1	5010110-58	什項
23		1樓西醫教室抽風機、靜電機及風管止漏	700,000	1	台	700	1樓西醫教室抽風機	國增1	5010110-58	什項
24	資訊	消防設備	100,000	5	式	500	消防設備更新	國增1	5020102-27	什項
25	資訊	碎紙機	20000	1	台	20	新進經費社教費十市 新進經費	國增1	5010108-14	什項
26	合計	醫理儀器工作桌	25,000	1	台	25	醫理儀器所需	國增1	5010302-02	什項
27		置放儀器公文櫃	25,000	1	台	25	醫理儀器所需	國增1	5010302-02	什項
28	資訊	校園廣播	1000,000	1	式	2,000	廣播工程	自籌	20100303-01A	廣播
29					0		自籌	1110102-02A	土地改良物	
合計					6,249					

預計國增1額度	2966		
	自籌	國增1	國增2
土地	0	0	2000
機械	1200	0	1114
交通	0	116	190
什項	0	2933	595
總計	2000	0	3000
	3200	3069	6809

國立恆春高級工商職業學校 112 學年度第 1 學期第 20 次行政會報列管案件

(A 解除管制 B 繼續管制)

編號	決議事項	主辦單位	執行情形			結報日期	管考建議
1	優質化計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)	經常門核定	經常門執行	1/31	B
			112-A1 落實學校課程發展 112-A1-1 推動跨科目/領域/專業群科課程 資處科：CNC 創意生活教師工作坊(10/11) 112-A1-2 發展契合產業需求課程 電機科：可程式控制實習課程共備研習(11/29) 112-A1-3 辦理課程成果發表與分享 自主學習、彈性課程成果分享會(12/13、1/3) 112-A1-4 實行課程發展與自我評鑑機制 優質化輔導會議(11/23)、選課及輔導諮詢機制(11月)、課程自我評鑑機制(11-12月)	49,000	43,651 89.08%		
			112-A2 推動創新多元教學 112-A2-1 推動素養導向教學 社會科：半島走讀(9/27)、恆春風物(11/22)、半島今昔-瓊麻歲月(跨觀光及地理)(11/1) 112-A2-2 發展統整探究教學 自然科：自然科探究與實作課程(112-1學期) 社會科：地理探究與實作(10/16) 社會科、觀光科(跨域)：導覽解說技巧(10/25) 餐管科：餐飲小學堂(10/20) 112-A2-3 資訊科技融入教學 資處科：網路行銷實務(11/10) 112-A2-4 規劃學習歷程檔案製作 學生學習歷程檔案製作技巧講座(10/25、11/29) 112-A2-6 推動安全教育 學務處：教師水域安全教育增能研習(9/27)	109,000	90,977 83.47%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
			<p>112-A3 深化教師教學專業</p> <p>112-A3-1 辦理課程領導及教學精進研習 餐管科：創意節慶伴手禮(11/1)、半島特色餐飲產業發展(10/13) 觀光科：廟宇文化導覽解說(10/12) 資處科：創客工具雷雕實務(12/5、12/12)、創客工具CNC實務(10/12)、燙金機實務運用(11/1) 電子科：交換式DCPS技術與原理講座(11/15)、電腦輔助製造應用(12/20)</p> <p>112-A3-2 活化教師專業社群 恆春民謠歌地景詠風情(11/28)</p> <p>112-A3-3 推動教師公開觀課活動 規劃公開觀課實施(9月)；教學觀察前議課、公開觀課及課後回饋會談(10/23-11/17)</p>	175,000	172,110 98.35%			
			<p>112-4(B1) 導引適性就近入學</p> <p>112-B1-1 辦理國中師生認識專業群科(國一、國二) 實習處：恆春半島鄰近國中生(10/18、12/12...) 技職博覽會暨職涯探索體驗(12/2)</p> <p>112-B1-3 核發新生入學成績優秀獎學金(11月)</p>	117,000	105,816 90.44%			
			<p>112-5(B3) 加強學生多元展能</p> <p>112-B3-1 推動專精實務課程強化專題製作能力 資處科：創意專題製作技巧(12/12) 資訊科：智慧機器人研究課程(11/7-11/23)</p> <p>112-B3-2 精進產業技能實務 餐飲科：餐服精進研習(11/2)、中餐進階研習(10/25)、果醬畫盤(9/20) 電機科：線性電動機共備研習(11/22)</p> <p>112-B3-3 增進學生創新研發能力和創業輔導 觀光科：手沖咖啡(10/4)</p> <p>112-B3-4 辦理技藝能競賽、專題實作 餐飲科：餐飲專業競賽培訓(9-12月)</p>	162,000	153,330 94.65%			

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議																				
			資處科：商技賽商業簡報進階講座(10/17)、商技賽會計資訊進階講座(10/25) 各科科內技藝競賽：餐飲(12/20)、資處(12/13、12/15)、電子資訊(11/17)																									
		112-6(B4) 形塑人文藝術素養	112-B4-1 提升人文和藝術涵養 圖書館：芳香精油與心靈情緒(10/11) 112-B4-2 推動音樂及藝文陶冶 訓育組：熱音社培訓(9/20、9/27、10/25、11/1、11/8、11/29的第六、七節) 圖書館：攝影講座(11/1) 112-B4-3 推廣閱讀及優化學習 圖書館：英語繪本製作(10/18、11/8) 112-B4-4 實務應用 校慶快報工作坊(11/29)	53,000	40,243 75.93%																							
		總計		665,000	606,127 91.15%																							
2	實務增能計畫執行進度	實習處	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>經常門核定金額</th> <th>執行情形</th> <th>執行率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112-1 學生職場參觀及校外實習計畫</td> <td>98,367</td> <td>電機科 9/18 簽陳 16,321 元 已核銷 79,030 元</td> <td>80.41%</td> </tr> <tr> <td>提升學生實習實作能力計畫</td> <td>226,200</td> <td>已核銷 221,343 元</td> <td>97.85%</td> </tr> <tr> <td>遴聘業界專家協同教學</td> <td>127,049</td> <td>9/18 簽陳 127,049 元 已核銷 125,856 元</td> <td>99.06%</td> </tr> <tr> <td>112-2 學生職場參觀及校外實習計畫</td> <td>105,042</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				項目	經常門核定金額	執行情形	執行率	112-1 學生職場參觀及校外實習計畫	98,367	電機科 9/18 簽陳 16,321 元 已核銷 79,030 元	80.41%	提升學生實習實作能力計畫	226,200	已核銷 221,343 元	97.85%	遴聘業界專家協同教學	127,049	9/18 簽陳 127,049 元 已核銷 125,856 元	99.06%	112-2 學生職場參觀及校外實習計畫	105,042				
項目	經常門核定金額	執行情形	執行率																									
112-1 學生職場參觀及校外實習計畫	98,367	電機科 9/18 簽陳 16,321 元 已核銷 79,030 元	80.41%																									
提升學生實習實作能力計畫	226,200	已核銷 221,343 元	97.85%																									
遴聘業界專家協同教學	127,049	9/18 簽陳 127,049 元 已核銷 125,856 元	99.06%																									
112-2 學生職場參觀及校外實習計畫	105,042																											
1. 上週「遴聘業界專家協同教學」核定經費公文來校，本校 112 學年度 112 會計年度																												

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議																
			經費為 127,049 元，已製據請款。 2. 「遴聘業界專家協同教學」將於 112 年 09 月 27 日~12 月 13 日開課，餐技二甲 16 節、餐管三甲 21 節、餐技三甲 28 節。 3. 112.12.19 「學生職場參觀及校外實習計畫」核定經費公文來函，本校 112 學年度 113 會計年度經費為 105,042 元，已製據請款。																		
3	補助偏遠地區及非山非市學校通學交通費實施計畫	生輔組	一、112 學年度核定 6,317,960 元 二、9 月執行 559,629 元，執行率 8.86% 三、11 月執行 586,278 元，執行率 26.13%																		
4	補助山地、偏遠及離島地區經濟弱勢學生午餐費	衛生組	一、112 年度核定 2,246,000 元。 二、111-2 學年度執行 513,180 元、執行率 22.85%。 三、112 年 9 月累積執行 590,310 元，執行率 26.28% 四、112 年 10 月累積執行 658,845 元，執行率 29.33% 五、11 月份繳回 1,354,820 元。																		
5	112-1 完全免試計畫執行進度	教務處	完免群招生資源挹注計畫(展延) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">子計畫名稱(主要內容)</th> <th>經常門核定</th> <th>經常門執行</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">A2-1 發展群科活化教學</td> <td> 1. 基礎電子講座 (2 次*4 節=8 節) 2. 程式設計實習教材講座 (1 次*4 節=4 節) 日期：6/14、6/21 </td> <td style="text-align: center;">66,706</td> <td style="text-align: center;">66,648 99.91%</td> </tr> <tr> <td>A2-4 推動群科多元營隊</td> <td> 1. 機器人體驗科技營 (9/24, 4 節) 2. app 程式設計科技營 (9/24, 4 節) 3. 光劍製作科技營 (7/26, 8 節) </td> <td style="text-align: center;">117,114</td> <td style="text-align: center;">112,268 95.86%</td> </tr> <tr> <td>B2-4 群科適性入學宣導</td> <td> 合併完免群招生適性入學宣導 6 場次 日期：3/17 恆春國中、3/30 車城國中、4/19 車城國中 獅子國中、4/21 恆春國中、4/22 滿州國中、4/27 牡丹國中 </td> <td style="text-align: center;">123,233</td> <td style="text-align: center;">99,374 80.64%</td> </tr> </tbody> </table>	子計畫名稱(主要內容)		經常門核定	經常門執行	A2-1 發展群科活化教學	1. 基礎電子講座 (2 次*4 節=8 節) 2. 程式設計實習教材講座 (1 次*4 節=4 節) 日期：6/14、6/21	66,706	66,648 99.91%	A2-4 推動群科多元營隊	1. 機器人體驗科技營 (9/24, 4 節) 2. app 程式設計科技營 (9/24, 4 節) 3. 光劍製作科技營 (7/26, 8 節)	117,114	112,268 95.86%	B2-4 群科適性入學宣導	合併完免群招生適性入學宣導 6 場次 日期：3/17 恆春國中、3/30 車城國中、4/19 車城國中 獅子國中、4/21 恆春國中、4/22 滿州國中、4/27 牡丹國中	123,233	99,374 80.64%	11/30	B
子計畫名稱(主要內容)		經常門核定	經常門執行																		
A2-1 發展群科活化教學	1. 基礎電子講座 (2 次*4 節=8 節) 2. 程式設計實習教材講座 (1 次*4 節=4 節) 日期：6/14、6/21	66,706	66,648 99.91%																		
A2-4 推動群科多元營隊	1. 機器人體驗科技營 (9/24, 4 節) 2. app 程式設計科技營 (9/24, 4 節) 3. 光劍製作科技營 (7/26, 8 節)	117,114	112,268 95.86%																		
B2-4 群科適性入學宣導	合併完免群招生適性入學宣導 6 場次 日期：3/17 恆春國中、3/30 車城國中、4/19 車城國中 獅子國中、4/21 恆春國中、4/22 滿州國中、4/27 牡丹國中	123,233	99,374 80.64%																		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
			D1-1 強化精準試探	1. 高一精準試探產業與多元進路講座 (9/26、10/25, 2次*2節=4節) 2. 群科適性試探與實作體驗營 (9/13、9/20、9/27) 3. 群招生精準試探諮詢輔導 1 場次(9/26)	78,769	60,183 76.40%	1/31	
			D2-1 研擬分流機制	1. 高二適性分流志願選填說明會與群科家長說明會 (10/26) 2. 群招生適性分流諮詢輔導 1 場次(8/8)	36,178	35,723 98.74%		
			總計		422,000	374,196 88.67%		
			子計畫名稱(主要內容)		經常門核定	經常門執行		
			A1-1 共組培力團隊	六年一貫區域課程研習(社會科 1 場) 日期時間/對象/人數: 11/28	29,272	20,813 71.10%		
			A2-3 推動社團活動	國中機器人社團及競賽加強課程(電子科資訊科 8 節) 日期時間/對象/人數: 11/19、11/20、11/24	55,913	55,613 99.46%		
			A2-4 推動多元營隊	餐旅營隊(餐管科 8 節) 日期時間/對象/人數: 9/16	20,278	19,173 94.55%		
			B1-1 支援協同教學	支援鄰近國中協同授課共(洽教師入班 36 節) 112 年 10 月 19 日(四)~112 年 10 月 25 日--車城國中七年級 375 人次 112 年 11 月 6 日(四)~112 年 11 月 10 日、17 日--恆春國中九年級 633 人次	61,439	59,061 96.13%		
			B2-1 辦理職涯試探	職涯試探體驗教室(牡丹 8、恆春 20、獅子 8 節到校) 日期時間/對象/人數恆春國中 10/18	97,039	74,305 76.57%		
			B2-4 適性入學宣導	1. 屏東縣國中升學博覽會及適性入學宣導相關活動	310,600	306,916		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形			結報日期	管考建議	
				(12/2) 2. 國高中生參加活動及競賽共同租車事宜(9/16) 3. 發放完全免試入學獎學金(11月)		98.81%		
			B3-2 提供資源共享	1. 美學研習講座(圖書館2場次) (10/25「玻璃窯燒美學」、11/13石膏版畫) 2. 圖書及藝文推展活動(社區讀書會11/15) 3. 志工培訓研習(9/13)	89,045	69,579 78.14%		
			D1-1 發展群科活化教學	電子科資訊科基礎電子講座(11/22)	50,269	47,988 95.46%		
			D1-2 推動群科多元營隊	電子科資訊科多元營隊(11/19)	66,894	66,603 99.56%		
			D3-1 強化精準試探	電子科資訊科參訪及講座(11/20)	53,604	16,636 31.03%		
			總計		834,353	736,687 88.29%		
6	校園監視系統執行狀況	學務處	更新	112.12.18				
			正常	76	54.29%			
			斷訊	61	43.57%			
			損壞	3	2.14%			
			合計	140				
7	小犬颱風災害復建工程	總務處	(一) 11月3日(五)會同李忠豪建築師事務所王紹璋勘查藝享天地、體育館及觀二甲漏水狀況，因觀二甲位處和平樓，須以爬梯爬至頂樓鐵皮屋上，技工王寶田建議可用				B	113/5 /31

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議
			<p>無人機拍照屋頂上方，以便查看漏水情況，後聯繫林維寬主任得知本校為禁航區，不能使用空拍機，已另行通知技工王寶田近日登樓察看漏水狀況並拍照後傳給建築師辦理後續預算估列。</p> <p>(二) 另外圍圍牆及鐵欄杆，亦一併請王紹璋先生採南側、東側及北側，分別估算新建磚牆含鐵欄杆費用。</p> <p>(三) 11月13日(一)聯繫李忠豪建築師事務所請盡快將藝享天地及體育館屋頂防水預算(據建築師勘估時表示施作費用可能會超過補助費用785,200元)及早送達本校，以利討論施作項目優先順序。</p> <p>(四) 11月8日(三)和平樓觀二甲漏水部分，請鐵工對觀二甲屋頂鐵板(波浪鋼板)汰舊重鋪勘估，目前鐵工廠商仍估算中。</p> <p>(五) 11月8日(三)餐館科屋頂鐵架修繕82,600元完成請購，已通知廠商施工。</p> <p>(六) 11月27日(一)建築師評估體育館屋頂防水總價5,529,772元，和平樓屋頂防水1,173,466元(既有波浪鋼板樸防水隔熱漆)1,229,517元(更換新波浪鋼板)，藝享天地267,723元。鐵工評估更換和平樓屋頂烤漆浪板28,000元。經校長指示請鐵施作更換和平樓屋頂烤漆浪板。</p> <p>(七) 11月30日(四)經總務主任與校長討論體育館防水施作預算太高，俟後續相關計畫再行規畫。藝享天地，請工班評估施作方式與報價。</p>		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議
			<p>(八) 12月20、21日(三、四)監視器廠商到校評估既有待維修之監視設備，俾利後續明年招標採購。</p> <p>(九) 1月4日(四)請購電子大樓旁高壓變電站變電箱開關門24,000元。</p> <p>(一〇) 1月5日(五)請購藝享天地外牆防水油漆工程144,900元。</p>		
8	本校財產作業盤點進度	總務處	<p>財產盤點概況：</p> <p>教務處教學組未完成，後續聯繫教學組長進行複盤。</p> <p>學務處體育組未完成，俟體育組長自盤完成後進行複盤。</p> <p>總務處庶務組進行複盤中，俟庶務組長自盤完成後進行複盤。</p> <p>實習處觀光科正進行複盤。</p> <p>截至12月4日(一)財產盤點除了體育組、庶務組與觀光科正在進行複盤中，其餘處室單位均已完成。</p>		
9	國教署補助教職員工及學生住宿所需宿舍管理費使用案運用情形	總務處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112學年偏遠地區教職員教職員宿舍補助目前完成C棟宿舍外走道更換LED燈具11,600元，執行率3.51%。(11月13日) 2. 112年11月24日張燕萍主任38-8號多房間宿舍遮雨棚維修9600元。 3. 112年12月4日蔡僑宗老師38-11號多房間宿舍熱水器維修9600元。執行率7.7943%。 		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形	結報日期	管考建議
10	電氣設備委託維護案，廠商報價之價格及內容差異性比較	總務處	刻正進行差異性比較中。		113/3/1

經費來源	項目	處室	數量	單價(千元)	總價(千元)	簽陳	請購單	招標	決標	驗收	付款
112-1 優質化 285 仟元 (執行至 112.12.31)	A1-1 桌上型旋轉軸數位雕刻機	資處科	1	95	95	9/23	10/6	-	-		11/13
	A2-2 壓麵機	餐管科	2	20	40	9/22	10/12	-	-		11/1
	A3-1 燙金機	資處科	1	50	50	9/12	10/06	-	-		11/13
	A3-1 3D 列印機	資訊科	1	80	80	9/23	10/30	-	-		11/15
	B4 書籍	圖書館	1	20	20		9/5	-	-	10/4	10/20
112 學生學習歷程檔案計畫	多功能色彩印表機	電機科	1	26	26	08/17	08/23	-	-	-	9/19

國立恆春工商監視器檢視表							日期	112.12.19
							製表	宋柏言
序號	所在大樓、場館	錄相位置	網路系統位置	編號	運作情形		備註	
1	老師宿舍	二樓(樓梯)	木蘭樓	1	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	老師宿舍	二樓(洗車場)	木蘭樓	2	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>		

3	茶水房	木蘭樓前馬路	木蘭樓	3	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
4	老師宿舍	一樓(馬路、操場)	木蘭樓	4	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
5	木蘭樓	圍牆 1 (單槓區馬路)	木蘭樓	圍牆 1	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
6	木蘭樓	圍牆 2(榕樹)	木蘭樓	圍牆 2	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
7	茂德館	圍牆 5 (球場、馬路)	木蘭樓	圍牆 5	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
8	木蘭樓	圍牆 4(操場)	木蘭樓	圍牆 4	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
9	電線杆上	木蘭樓前馬路	木蘭樓	木蘭樓前	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
10	木蘭樓	宿舍一樓門口 1	木蘭樓	10	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
11	木蘭樓	宿舍一樓門口 2	木蘭樓	11	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
12	木蘭樓	宿舍二樓門口	木蘭樓	D12	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
13	木蘭樓	宿舍二樓走廊	木蘭樓	13lift	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
14	木蘭樓	圍牆 3(馬路)	木蘭樓	圍牆 3	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
15	民生樓	一樓門口	民生樓	145	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
16	民生樓	學校後門	民生樓	159	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
17	民生樓	學校後門 (校長宿舍)	民生樓	158	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	

18	和平樓	一樓(東側走廊)	和平樓	120	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
19	和平樓	一樓(中段走廊)	和平樓	121	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
20	和平樓	一樓(西側樓梯)	和平樓	122	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
21	和平樓	二樓(東側走廊)	和平樓	123	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
22	和平樓	二樓(西側走廊)	和平樓	124	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
23	和平樓	一樓(員生社走廊)	和平樓	15	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
24	忠誠樓	一樓(處一甲走廊)	忠誠樓	101	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
25	忠誠樓	一樓(處三甲走廊)	忠誠樓	102	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
26	忠誠樓	一樓(廁所旁走廊)	忠誠樓	103	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
27	忠誠樓	一樓(語言教室走廊)	忠誠樓	104	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
28	忠誠樓	一樓(語言教室走廊)	忠誠樓	105	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
29	忠誠樓	二樓(餐一甲旁樓梯)	忠誠樓	106	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
30	忠誠樓	二樓(餐一甲走廊)	忠誠樓	107	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
31	忠誠樓	二樓(餐三甲走廊)	忠誠樓	108	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
32	忠誠樓	二樓(技三甲前樓梯)	忠誠樓	109	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	

33	忠誠樓	二樓(技二甲旁走廊)	忠誠樓	110	正常■	斷訊□	
34	忠誠樓	二樓(廁所旁走廊)	忠誠樓	111	正常■	斷訊□	
35	忠誠樓	二樓(技一甲旁走廊)	忠誠樓	112	正常■	斷訊□	
36	忠誠樓	三樓(勤學樓樓頂)	忠誠樓	113	正常■	斷訊□	
37	忠誠樓	三樓(普一甲旁走廊)	忠誠樓	114	正常■	斷訊□	
38	忠誠樓	三樓(普三甲旁走廊)	忠誠樓	115	正常■	斷訊□	
39	忠誠樓	三樓(空教室走廊)	忠誠樓	116	正常■	斷訊□	
40	忠誠樓	三樓(廁所旁走廊)	忠誠樓 第二-242	117	正常■	斷訊□	
41	忠誠樓	三樓(空教室走廊)	忠誠樓 第二-242	118	正常■	斷訊□	
42	忠誠樓	頂樓樓梯	忠誠樓 第二-242	119	正常■	斷訊□	
43	忠誠樓	一樓廣場樓梯	忠誠樓 第二-242	63	正常■	斷訊□	
44	明德樓	一樓(學務處走廊)	明德樓	66	正常■	斷訊□	
45	明德樓	一樓(學務處中廊)	明德樓	56	正常■	斷訊□	
46	明德樓	一樓(導師室走廊)	明德樓	導師室	正常□	斷訊■	
47	明德樓	一樓(導師室旁樓梯)	明德樓	51	正常■	斷訊□	

48	明德樓	一樓(學務處中廊)	明德樓	62	正常■	斷訊□	
49	茂德館	一樓牆壁(學校側門)	茂德館	13	正常□	斷訊■	
50	茂德館	一樓牆壁(停車格)	茂德館	27	正常■	斷訊□	
51	餐管大樓	餐管大樓門口	茂德館	28	正常□	斷訊■	
52	綜合大樓	一樓教務處走廊	茂德館	1F	正常■	斷訊□	
53	綜合大樓	二樓廁所	茂德館	2FWC	正常■	斷訊□	
54	綜合大樓	二樓電梯前走廊	茂德館	202-3	正常■	斷訊□	
55	綜合大樓	三樓廁所	茂德館	3FWC	正常■	斷訊□	
56	綜合大樓	二樓樓梯口	茂德館	202-5	正常■	斷訊□	
57	綜合大樓	三樓電梯前走廊	茂德館	202-6	正常■	斷訊□	
58	餐管大樓	餐管大樓後方	茂德館	70	正常■	斷訊□	
59	茂德館	茂德館一樓分組教室	茂德館	90	正常■	斷訊□	
60	綜合大樓	一樓主計室走廊	茂德館	146	正常□	斷訊■	
61	綜合大樓	一樓中廊	茂德館	147	正常■	斷訊□	
62	綜合大樓	一樓電梯口	茂德館	148	正常□	斷訊■	

63	綜合大樓	一樓樓梯口	茂德館	149	正常■	斷訊□	
64	綜合大樓	保健室旁走廊	茂德館	150	正常□	斷訊■	
65	勤毅樓	一樓(機一甲內走廊)	勤毅樓	77 一樓走廊	正常□	斷訊■	無法連接主機
66	勤毅樓	一樓(側門)	勤毅樓	39 一樓側門	正常□	斷訊■	無法連接主機
67	勤毅樓	一樓(內樓梯口)	勤毅樓	38 一樓內樓梯口	正常□	斷訊■	無法連接主機
68	勤毅樓	一樓(機三甲內走廊)	勤毅樓	88 一樓走廊 1	正常□	斷訊■	無法連接主機
69	勤毅樓	一樓(機一甲外走廊)	勤毅樓	AICAM	正常□	斷訊■	無法連接主機
70	勤毅樓	一樓(機三甲外走廊)	勤毅樓	84 一樓外側走廊 1	正常□	斷訊■	無法連接主機
71	勤毅樓	三樓(電一甲內走廊)	勤毅樓	78 三樓走廊	正常□	斷訊■	無法連接主機
72	勤毅樓	二樓(訊一甲旁樓梯口)	勤毅樓	二樓樓梯口 1	正常□	斷訊■	無法連接主機
73	勤毅樓	二樓(訊三甲內走廊)	勤毅樓	二樓走廊	正常□	斷訊■	無法連接主機
74	勤毅樓	二樓(訊三甲旁樓梯)	勤毅樓	二樓樓梯口	正常□	斷訊■	無法連接主機
75	勤毅樓	二樓(訊一甲外走廊)	勤毅樓	二樓外側走廊	正常□	斷訊■	無法連接主機
76	勤毅樓	二樓(訊三甲外走廊)	勤毅樓	二樓外側走廊 1	正常□	斷訊■	無法連接主機
77	勤毅樓	二樓(訊一甲內走廊)	勤毅樓	二樓走廊 1	正常□	斷訊■	無法連接主機

78	勤毅樓	三樓(電一甲旁樓梯口)	勤毅樓	35 三樓往頂樓梯口	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	無法連接主機
79	勤毅樓	三樓(電三甲內走廊)	勤毅樓	80 三樓走廊 1	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	無法連接主機
80	勤毅樓	三樓(電三甲旁樓梯)	勤毅樓	37 三樓內往頂樓梯口	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	無法連接主機
81	勤毅樓	三樓(電三甲外走廊)	勤毅樓	76 三樓外側走廊	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	無法連接主機
82	勤毅樓	三樓(電一甲外走廊)	勤毅樓	82 三樓外側走廊 1	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	無法連接主機
83	電機大樓	電機大樓後方圍牆	電機大樓	17 電機大樓圍牆	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
84	電機大樓	柱上(資源回收廠側門)	電機大樓	31 資收廠側門	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
85	電機大樓	科辦一樓走廊、廁所	電機大樓	19	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
86	電機大樓	湖內路 10 號機資收場旁馬路	電機大樓	AICAM	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
87	側門(變電箱)	茂德館旁汽車停車格	電機大樓	135	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
88	電機大樓	學校側門(湖內路 3 巷)	電機大樓	136	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
89	電機大樓	一樓廁所後方(圍牆)	電機大樓	137	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
90	電機大樓	資源回收廠側門	電機大樓	138	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
91	電機大樓	實習工廠旁走廊	電機大樓舊 DVR-209	CAM04	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
92	電機大樓	二樓工廠走廊	電機大樓舊 DVR-209	CAM07	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	

93	綜合大樓	一樓教務處走廊	綜合大樓舊主機 202	1F	正常■	斷訊□	
94	綜合大樓	二樓廁所	綜合大樓舊主機 202	2FWC	正常■	斷訊□	
95	綜合大樓	二樓電梯前走廊	綜合大樓舊主機 202	202-3	正常■	斷訊□	
96	綜合大樓	三樓廁所	綜合大樓舊主機 202	3FWC	正常■	斷訊□	
97	綜合大樓	二樓樓梯口	綜合大樓舊主機 202	202-5	正常■	斷訊□	
98	綜合大樓	三樓電梯前走廊	綜合大樓舊主機 202	202-6	正常■	斷訊□	
99	綜合大樓	三樓樓梯口	綜合大樓舊主機 202	10	正常■	斷訊□	已連線，無畫面
100	警衛室	花園鐵柱上(大門口)	警衛室	73	正常□	斷訊■	
101	警衛室	花園鐵柱上(生態池)	警衛室	14	正常■	斷訊□	
102	警衛室	警衛室(綜合大樓)	警衛室	16	正常■	斷訊□	
103	警衛室	警衛室(校車停車格)	警衛室	12	正常■	斷訊□	
104	學校圍牆	花園鐵柱上(龍鑿溪)	警衛室	50	正常■	斷訊□	
105	警衛室	大門口(鐵捲拉門)	警衛室	141	正常■	斷訊□	
106	警衛室	大門口(警衛室)	警衛室	142	正常■	斷訊□	
107	學校圍牆	花園鐵柱上(校車停車格)	警衛室	143	正常■	斷訊□	

108	實習旅館	實習旅館後停車格	警衛室	144	正常■	斷訊□	
109	體育館	一樓泳池南側階梯	體育館	34	正常□	斷訊■	
110	體育館	體育館南側水溝	體育館	18	正常□	斷訊■	
111	體育館	體育館停車場入口	體育館	20	正常■	斷訊□	
112	體育館	湖內路 1 號機	體育館	57	正常■	斷訊□	
113	體育館	湖內路 2 號機	體育館	65	正常■	斷訊□	
114	體育館	湖內路 3 號機	體育館	53	正常■	斷訊□	
115	體育館	湖內路 4 號機	體育館	59	正常■	斷訊□	
116	體育館	湖內路 5 號機	體育館	60	正常■	斷訊□	
117	體育館	湖內路 6 號機	體育館	89	正常■	斷訊□	
118	體育館	湖內路 7 號機	體育館	71	正常■	斷訊□	
119	體育館	湖內路 8 號機	體育館	68	正常□	斷訊■	
120	活動中心	學校側門	體育館	139 籃球場	正常□	斷訊■	
121	活動中心	側門汽車停車格	體育館	140 籃球場 1	正常■	斷訊□	
122	體育館	館前柱上(球場、操場)	體育館	151 游泳池	正常■	斷訊□	

123	體育館	泳池門口	體育館	152	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
124	體育館	體育館停車格	體育館	153 體育館外	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
125	體育館	風雨球場	體育館	AICAM	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
126	體育館	戶外球場	體育館	155	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
127	體育館	泳池內部	體育館	156	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
128	體育館	三樓集會場地	體育館	157	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
129	活動中心	一樓(廁所、活動中心前)	體育館	97	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
130	學校側門	湖內路 11	體育館	33	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
131	警衛室	大門口(鐵捲拉門)	觀光大樓	141	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
132	觀光大樓	機車車棚(西側)	觀光大樓	61	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
133	觀光大樓	機車車棚(東側)	觀光大樓	85	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
134	觀光大樓	汽車車棚(榕樹)	觀光大樓	汽車圍牆 32	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
135	觀光大樓	庫房門口	觀光大樓	22	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	斷訊 <input type="checkbox"/>	
136	觀光大樓	二樓(西側走廊)	觀光大樓	41	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
137	觀光大樓	一樓(東側走廊)	觀光大樓	125	正常 <input type="checkbox"/>	斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	

138	觀光大樓	一樓(西側走廊)	觀光大樓	126	正常 <input type="checkbox"/>	損壞 <input checked="" type="checkbox"/>	
139	觀光大樓	二樓(東側走廊)	觀光大樓	127	正常 <input type="checkbox"/>	損壞 <input checked="" type="checkbox"/>	
140	觀光大樓	二樓(樓梯口)	觀光大樓	128	正常 <input type="checkbox"/>	損壞 <input checked="" type="checkbox"/>	

國立恆春高級工商職業學校 112 學年度第 1 學期第 20 次
行政會報簽到表

時 間	113 年 1 月 16 日(星期二)上午 9 時 10 分		
地 點	綜合大樓行政會報室		
主 持 人	蔡校長俊彥		
出 席 人 員			
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
校長室	秘 書		
教務處	主 任	郭姿伶	郭姿伶
學務處	主 任	李依屏	李依屏
總務處	主 任	鄭景庭	鄭景庭
實習處	主 任	吳佳韻	吳佳韻
輔導室	主 任	王乃尹	王乃尹
圖書館	主 任	李純琇	請假
進修部	主 任	張燕萍	張燕萍
教官室	主任教官	黃華軍	黃華軍
人事室	主 任	陳淑姿	陳淑姿
主計室	主 任	黃靜慧	黃靜慧