

111 學年度第 2 學期 第 6 次行政會報紀錄



中華民國 112 年 3 月 14 日

國立恆春高級工商職業學校

111 學年度第 2 學期第 6 次行政會報紀錄

時間：112 年 3 月 14 日(星期二)上午 9 時 10 分

地點：本校綜合大樓二樓會議室

主席：蔡校長俊彥

紀錄：洪淑麗

出席：教務處郭主任姿伶、學務處李主任依屏、總務處鄭主任景庭、輔導室林主任常青(請假)、圖書館主任林建輝、進修部張主任燕萍、黃主任教官華軍、人事室陳主任淑姿、主計室黃主任靜慧

壹、列管案件執行情形報告：

主席裁示：

- 一、完全免試計畫實施對象包含國中端的師生，鑒於舉辦研習活動會利用假日辦理，為兼顧活動研習效益及目標，請主辦單位多利用不同管道宣導周知，鼓勵國中端師生踴躍參加。
- 二、監視器檢核表請於表格最後加一欄，總鏡頭及不良率數量與百分比。

貳、工作報告：

一、教務處

- (一) 112 學年度服務群集中式特教班課程計畫已「通過」。
- (二) 3 月 14 日(星期二)~3 月 15 日(星期三)報名大學繁星。
- (三) 3 月 15 日(星期三)~3 月 22 日(星期三)報名科技院校繁星。

主席裁示：

近日開始有各種不同管道入學放榜及申請，請師長多輔導學生選填學校及志願，讓孩子透由不同管道往自己設定方向努力前進。

二、學務處

- (一) 3/15 (三) 16:30 辦理 3 月份教儲審查會議。
- (二) 3/15 (三) 週會為第一次社團時間。

(三) 3/15 (三) 14:20~16:10 辦理優質化計畫「食藥安全教師增能研習」、地點：多元教室 1-6。

(四) 請師長多利用上課時間宣導反詐騙相關資訊，讓孩子知悉。

主席裁示：

- 一、最近有學生遭受詐騙集團詐騙金錢，請師長於上課及各項研習活動不同管道中加以宣導反詐騙訊息，防範孩子受騙。
- 二、本次施打新冠肺炎疫苗人數較少，施打場地可利用實習旅館一樓後面空間或分組教室。

三、總務處

電子大樓旁主高壓變電站改善工程預計於 112 年 5 月 6 日 (六)08:00 至 5 月 7 日(日)24:00 全校停電施作，敬請各處室做好相關因應措施。

主席裁示：

學校高壓變電站改善工程施工停電，請留意保全系統及電腦設備做好先行相關準備，避免復電後影響行政業務執行。

四、實習處

(一) 112 年度改善實習教學環境計畫 740,000 元。

(二) 112 年度充實教學實習設備計畫-專業群科 412,000 元。

(三) 屏東縣 111 學年度國中技藝教育學生技藝競賽得獎名單(3/9-10)

職種	名次	國中名稱	姓名	競賽指導老師
05 工業電子主題 【3-5 小時】	第二名	恆春國中	曾冠樑	許斐菁
	第三名	恆春國中	董維林	許斐菁
	第四名	牡丹國中	莊茗雅	林維寬
	第五名	車城國中	余浩瀚	許斐菁
16 廚藝製作主題 【3-5 小時】	第六名	車城國中	黃祥燕 楊韻鈴 謝沛軒	黃雅珠
17 餐旅服務主題 【3-5 小時】	第六名	車城國中	張昀芯	林思岑

主席裁示：

- 一、改善實習教學環境計及各處室相關計畫，如有同質性的項目，請一起辦辦理監造及招標作業。
- 二、本校指導恆春國中、車城國中及牡丹中學生參加屏東縣國中技藝教育學生技藝競賽榮獲佳績，謝謝指導師長用心認真教導，請將得獎學生拍照做宣導海報，彰顯本校各科師長具備本科技藝專才，做為招生宣導。

五、圖書館

- (一) 3/14 行政會報，續開圖書館委員會會議。
- (二) 3/15 圖書館辦理優質化計畫，藝文研習版畫創作。

主席裁示：

辦理優質化計畫藝文研習版畫創作，可選擇師生創造之優秀作品放置於校園適當位置，增進校園文藝氛圍及文化元素。

六、人事室

- (一) 子女教育補助費申請：3/17 前送人事室。
- (二) 112 年度健康檢查申請：3/15 前送人事室。
- (三) 線上簽到退說明會：本(3)月 14 日早上 10 時 20 分及 11 點 10 分各一場次，請大家依登記場次準時參加。
- (四) 電機科技佐職務代理人甄選：已公告校網及事求人，報名到 3 月 16 日止，請大家幫忙宣傳。
- (五) 法規宣導：行政院與所屬中央及地方各機關(構)公務員服勤實施辦法第 4 條第 1 項第 2 款：「公務員為辦理季節性、週期性工作之延長辦公時數，連同正常辦公時數，每日不得超過十二小時；延長辦公時數，每月不得超過八十小時。」

主席裁示：

同仁申請延長辦公時數加班，應依規定覈實加班辦理。

七、主計室

建議各處室校內資本門部份列入管控，以利掌握進度及執行率

追蹤，並適時作全校調配。截至3/10各處室資本門執行率如下

處室	預算	實支	執行率
教務處-資本門	180,000	0	0%
學務處-資本門	380,000	0	0%
總務處-資本門	1,727,000	210,000	12%
實習處-資本門	1,097,000	22,050	2%
圖書-資本門	60,000	0	0%
特教(移列)	100,000	0	0%
圖書(移列)	60,000	0	0%
合計	3,604,000	232,050	6%

主席裁示：

將各處室資本門納入列管案件中管考，以利瞭解其最新執行進度。

參、提案討論

案由一：訂定 111 學年度第 2 學期電機科科內技藝競賽實施要點。

提案單位：實習處

說明：依據「高職優質化輔助方案 111-5(B3) 加強學生多元展能子計畫」辦理。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會(10 時)

國立恆春高級工商職業學校 111 學年度 電機科科內技藝競賽實施要點

112 年 月 日行政會報通過

一、依據：

依據「高職優質化輔助方案 111-B3-3 加強學生多元展能子計畫」辦理。

二、計畫目標：

透過辦理科內技藝競賽，培養學生在整合一、二年所學及同儕良性競爭，藉此深化學生對於專業課程的技術與知識上的提升。

三、競賽內容：

項目	對象	時間及地點
室內配線	電機科一、二年級	112 年 05 月 18 日(星期四) 09:05- 15:00 電機大樓三樓丙級檢定實習工場

四、各項目獎勵：

第一名：頒發獎狀乙紙及獎金 500 元。

第二名：頒發獎狀乙紙及獎金 400 元。

第三名至第五名：頒發獎狀乙紙及獎金 300 元。

第六名：頒發獎狀乙紙及獎金 200 元。

佳作：數名，頒發獎狀乙紙。

五、經費來源：所需經費 2,000 元由優質化 111-B3-3 加強學生多元展能「辦理技藝能競賽」項下支應。

六、本要點經行政會報修正通過陳校長核准後實施，修正時亦同。

國立恆春高級工商職業學校 111 學年度第 2 學期第 6 次行政會報列管案件

(A 解除管制 B 繼續管制)

編號	決議事項	主辦單位	執行情形			結報日期	管考建議
1	優質化計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)	經常門核定	經常門執行	9/30	
111-A1 落實學校課程發展	111-A1-1 推動跨科目/領域/專業群科課程 資處科：CNC 創意生活教師工作坊 (日期：3/21) 111-A1-2 發展契合產業需求課程 電子科與資訊科：機器人實務應用、電腦輔助製造實務 (以上皆日期：未定)。 電機科：電工機械實習課程特殊電機 (3/15)。 觀光科：咖啡服務技術課 (日期：3/22)。 111-A1-3 辦理課程成果發表與分享 普高課程成果展 (日期：未定) 111-A1-4 實行課程發展與自我評鑑機制 選課及輔導諮詢機制(預計 5 月)、課程自我評鑑機制	177,000		66,949 37.82%			
111-A2 推動創新多元教學	111-A2-1 推動素養導向教學 社會科：半島走讀(3/8)、恆春風物(日期：未定) 111-A2-2 發展統整探究教學 社會科：半島今昔(2/8-2/10)、觀光地理-人文咖啡館(3/22、3/29) 自然科：自然科探究與實作(111-2學期) 餐飲科：半島茶香(日期：3/10、3/17、3/24、3/31、5/12) 111-A2-3 推動數位化教學 資處科：網路行銷、會計資訊系統(以上皆日期：未定) 觀光科：影片剪輯研習。(日期：4/12) 111-A2-4 規劃學習歷程檔案製作 自主學習申請、自主學習成果發表(日期：未定)	194,000	78,114 40.26%				

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
			<p>111-A2-5推動國際教育 訓育組：國際文化教育研習(3/4) 觀光科：恆春古城外語導覽(日期：3/20)</p> <p>111-A2-6推動安全教育 學務處：教師食藥安全教育增能研習(3/15) 全民國防教育課程災害防範教案示例及公開授課、班會活動規劃交通安全、交通安全課程、水域安全課程(日期：未定)</p>					
			<p>111-A3 深化教師 教學專業</p> <p>111-A3-1辦理課程領導及教學精進研習 資處科：创客工具雷雕(日期：未定)、创客工具CNC(3/20)、创客工具3D列印(日期：5/5)、繡創新意(日期：未定) 餐飲科：創意中點(2/22)、創意西餐(4/26) 國文科：桌遊融入文學(日期：未定)</p> <p>111-A3-2活化教師專業社群 教學策略與知識轉譯表達(5/31)、課程活動設計與學習歷程檔案規劃分享、新課綱多元選修課程設計規畫(日期：未定)</p> <p>111-A3-3推動教師公開觀課活動 規劃公開觀課實施；教學觀察前議課、公開觀課及課後回饋會談(日期：9-12週)</p>	145,000	38,881 26.81%			
			<p>111-4(B1) 導引適性 就近入學</p> <p>111-B1-1辦理國中師生職涯探索體驗課程 車城國中學生職涯探索體驗(111/12/30)、滿州國中學生職涯探索體驗(日期：未定)</p>	106,000	47,744 45.04%			
			<p>111-5(B3) 加強學生 多元展能</p> <p>111-B3-1 推動專精實務課程強化專題製作能力 資處科：創意專題製作技巧(4/12) 資訊科：單板電腦專題研究(日期：未定) 各科專題實作成果分享：餐飲、觀光、電子、資訊、電機</p> <p>111-B3-2 精進產業技能實務 餐飲科：餐飲美學研習(3/8)、蔬果雕研習(4/19)、果凍花研習(3/1)</p>	233,000	100,337 43.06%			

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議																
			資處科：產業進路分析講座門市服務經營(日期：未定) 電機科：工控應用(3/22) 111-B3-3 辦理技藝能競賽 職科科內技藝競賽(日期：未定) 資處科：商技賽商業簡報、商技賽會計資訊(以上皆日期：未定)																					
			111-6(B4) 形塑人文藝術素養 訓育組：管樂培訓營(日期：未定) 圖書館：藝文陶冶講座及教師社群工作坊(3/15) 111-B4-3 推廣閱讀及優化學習 圖書館：英語雜誌導讀(3/7-3/8)	108,000	33,824	31.32%																		
			總計	963,000	365,849	37.99%																		
2	實務增能計畫執行進度	實習處	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>核定金額</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遴聘業界專家協同教學</td> <td>145,831</td> <td>69,831</td> <td>47.88%</td> </tr> <tr> <td>學生職場參觀及校外實習計畫 ● 電機科：3/2 興達發電廠 ● 電子科 ● 資處科</td> <td>61,657</td> <td>13,902</td> <td>22.55%</td> </tr> <tr> <td>提升學生實習實作能力計畫</td> <td>229,600</td> <td>15,000</td> <td>6.53%</td> </tr> </tbody> </table>				項目	核定金額	執行金額	執行率	遴聘業界專家協同教學	145,831	69,831	47.88%	學生職場參觀及校外實習計畫 ● 電機科：3/2 興達發電廠 ● 電子科 ● 資處科	61,657	13,902	22.55%	提升學生實習實作能力計畫	229,600	15,000	6.53%		
項目	核定金額	執行金額	執行率																					
遴聘業界專家協同教學	145,831	69,831	47.88%																					
學生職場參觀及校外實習計畫 ● 電機科：3/2 興達發電廠 ● 電子科 ● 資處科	61,657	13,902	22.55%																					
提升學生實習實作能力計畫	229,600	15,000	6.53%																					
3	補助偏遠地區及非山非市學校通學交通費實施計畫	生輔組	1.111 學年度，於 8/4 完成招標工作，招標金額 5,934,060 元。 2.執行狀況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>執行月份</th> <th>執行金額</th> <th>執行率</th> <th>餘額</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				執行月份	執行金額	執行率	餘額	備註						112/8/31	B						
執行月份	執行金額	執行率	餘額	備註																				

編號	決議事項	主辦單位	執行情形						結報日期	管考建議
			10月	1,288,710	20.47%	5,007,690				
			12月	1,948,050	30.94%	4,348,350				
			1月	2,607,390	41.41%	3,689,010				
4	補助山地、偏遠及離島地區經濟弱勢學生午餐費	衛生組	1. 112年度核定 224.6萬 2. 執行狀況						112/12/31	B
			執行月份	執行金額	執行率	餘額	備註			
			1月	83,790	3.73%	2,162,210				
5	111-2 完全免試計畫執行進度	教務處	子計畫名稱(主要內容)				經常門核定	經常門執行	9/30	
			A1-1 共組培力團隊	1. 六年一貫區域課程研習(觀光科) 日期時間：4/19(三)下午 13:00~15:00 對象：國中、國小、高中教師及社區人士等 人數：約 20 人 2. 師資共備與培力課程研習 日期時間：4/19(三)下午 15:00~17:00 對象：國中、國小、高中教師及社區人士等 人數：約 20 人			31,378	13,621 43.41%		
			A2-1 發展活化教學	1. 發展多元化數位教材研習第一場(因材網) 日期時間：5/25(四)10:00~15:00 對象：國中、國小、高中教師及社區人士等 人數：約 20 人 2. 發展多元化數位教材研習第二場(海生館)			22,378	0 0%		

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議
				日期時間：暫定 6 月份 對象：國中、國小、高中教師及社區人士等 人數：約 20 人				
	A2-3 推動社團活動		1. 恆春國中機器人社團及競賽加強課程(4 次*2 節=8 節) 日期時間：未定	48,831	0 0%			
	A2-4 推動多元營隊		1. 科技營隊 電機(3 節*1 天=3 節) 日期：3/26(日) 電子(4 節*1 天=4 節) 日期時間：未定 資訊(4 節*1 天=4 節) 日期時間：未定 2. 餐旅營隊 觀光(4 節*1 天=4 節) 日期：5/13(六) 3. 運動營隊(6 節*5 天=30 節) 日期時間：未定	143,064	0 0%			
	B1-1 支援協同教學		1. 支援恆春國中協同授課共 34 節(日期時間：4/14~4/21，支援 8 年級家政與生活科技協同教學)。	56,533	0 0%			
	B2-1 辦理職涯試探		職涯試探體驗 2 節*14 組=28 節 日期：1/19 車中 18 節，3/29 恆中 18 節，其他未定	87,125	25,929 29.76%			
	B2-4 適性入學宣導		1. 支援鄰近 5 所國中升學博覽會及適性入學宣導相關活動	42,174	4,500 10.67%			
	B3-2 提供資源共享		1. 植物美學研習講座 1 次*2 節 日期時間：112.05.03(三)13:10~17:10 對象：國中、國小、高中教師及社區人士等 人數：約 20 人 2. 舉辦計劃相關課程共 8 節 (1) 新聞英文導讀課程(2 節*3 次) 日期時間：112.04.10~12(星期一~三)16:10~17:50 對象：社區國中學生及本校學生合計約 25 人 (2) 圖書館解說志工培訓課程(2 節) 日期時間：112.03.01(三)12:00~14:00	28,398	18,003 63.40%			

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議	
			對象：本校圖書館志工同學約 40 人						
			總計		459,881	62,053 13.49%			
			完免群招生資源挹注計畫						
			子計畫名稱(主要內容)			經常門核定	經常門執行		
			A2-1 發展群科活化教學	1. 基礎電子講座 (2次*4節=8節) 2. 程式設計實習教材講座 (1次*4節=4節) 日期：未定	66,706	0 0%			
			A2-4 推動群科多元營隊	1. 機器人體驗科技營 (4節) 2. app 程式設計科技營 (4節) 3. 光劍製作科技營 (8節) 日期：未定	117,114	0 0%			
			B2-1 辦理群科職涯試探	群招生職涯試探 2 場次 日期：未定	0	0 0%			
			B2-4 群科適性入學宣導	群招生適性入學宣導 6 場次 日期：3/17 恆春國中、3/30 車城國中	123,233	0 0%			
			D1-1 強化精準試探	1. 高一精準試探產業與多元進路講座 (2次*2節=4節) 2. 群科適性試探與實作體驗營 (3次*4節=12節) 3. 群招生精準試探諮詢輔導 1 場次 日期：未定	78,769	0 0%			
			D2-1 研擬分流機制	1. 高二適性分流志願選填說明會與群科家長說明會 (共 2 場次) 2. 群招生適性分流諮詢輔導 1 場次 日期：未定	36,178	0 0%			

編號	決議事項	主辦單位	執行情形				結報日期	管考建議	
			總計		422,000	0%			
			總計		422,000	0%			
6	自主學習空間	訓育組	1. 教署 111 年 11 月 17 日來文核定金額 170 萬。 2. 計畫期程核定日起至 112 年 3 月 31 日 3. 12 月 5 日簽核設計監造費 98,000 元。 4. 預計 2/21 (二) 11 點進行設計圖書審會議				B	112/3/31	
7	校園監視系統執行狀況	學務處	組別	監視器數量	正常	斷訊	備註		
			第一組	35 支	13	22	2/20 已修復 13 支。斷訊為主機網路問題		
			第二組	29 支	25	4	3/13 已恢復查看 2 支		
			第三組	26 支	23	3	3 支畫面模糊。		
			第四組	24 支	22	2	斷訊 2 支，正常已連線無畫面 1 支。		
			第五組	26 支	23	3	3/13 已恢復查看 1 支		
			總計	140 支	106	34			

經費來源	項目	處室	數量	單價 (千元)	總價 (千元)	簽陳	請購單	招標	決標	驗收	付款
111-2 優質	A1 自走型機器人	資訊科	1	60	60						

化 412 仟元 (執行至 112.07.31)	A1 線性馬達與驅動器	電機科	1	98	98	1/10	3/6				
	A2 筆記型電腦	觀光科	1	23	23	3/4	3/9				
	A2 一氧化碳檢測儀	學務處	2	15	30	3/8	3/8				
	B3 工控物聯網學習機	電機科	4	15	60	1/17	3/6				
	B4 圖書	圖書館	1	81	81						
	B4 電子書	圖書館	1	60	60	1/17	2/14				
111-2 完全 免試資源挹 注計畫 250,180 元 (執行至 112.07.31)	A2-3 多足型機器人	電子資 訊	1	25	25						
	A2-3 筆記型電腦	電子資 訊	1	30	30						
	A2-3 競賽飛行機器人	電子資 訊	1	60	60						
	A2-4 分裝機	觀光科	1	13	13						
	B2-1 二盤二層電烤箱/下置盤架	餐飲科	1	99.18	99.18	2/23	3/6				
	B3-2 圖書	圖書館	1	23	23						

恆春工商監視器檢視表		簽到:宋柏言 日期:112年3月13日			
所在大樓、 場館	錄相位置	網路 系統 位置	編號	運作情形	備註
老師宿舍	二樓(樓梯)	木蘭 樓	01	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
老師宿舍	二樓(洗車場)	木蘭	02	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題

		樓			
茶水房	木蘭樓前馬路	木蘭樓	03	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
老師宿舍	一樓(馬路、操場)	木蘭樓	04	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
木蘭樓	圍牆 1(單槓區馬路)	木蘭樓	圍牆 1	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
木蘭樓	圍牆 2(榕樹)	木蘭樓	圍牆 2	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
茂德館	圍牆 5(球場、馬路)	木蘭樓	圍牆 5	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
木蘭樓	圍牆 4(操場)	木蘭樓	圍牆 4	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
電線杆上	木蘭樓前馬路	木蘭樓	木蘭樓前	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
木蘭樓	宿舍一樓門口 1	木蘭樓	10	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
木蘭樓	宿舍一樓門口 2	木蘭樓	11	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
木蘭樓	宿舍二樓門口	木蘭樓	D12	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
木蘭樓	宿舍二樓走廊	木蘭樓	13lift	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
木蘭樓	圍牆 3(馬路)	木蘭樓	圍牆 3	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	主機線路問題
民生樓	一樓門口	民生樓	145	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
民生樓	學校後門	民生樓	159	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
民生樓	學校後門(校長宿舍)	民生樓	158	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	

		樓			
和平樓	一樓(東側走廊)	和平樓	120	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
和平樓	一樓(中段走廊)	和平樓	121	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
和平樓	一樓(西側樓梯)	和平樓	122	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
和平樓	二樓(東側走廊)	和平樓	123	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
和平樓	二樓(西側走廊)	和平樓	124	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
和平樓	一樓(員生社走廊)	和平樓	15	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
忠誠樓	一樓(處一甲走廊)	忠誠樓	101	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
忠誠樓	一樓(處三甲走廊)	忠誠樓	102	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
忠誠樓	一樓(廁所旁走廊)	忠誠樓	103	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
忠誠樓	一樓(語言教室走廊)	忠誠樓	104	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
忠誠樓	一樓(語言教室走廊)	忠誠樓	105	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
忠誠樓	二樓(餐一甲旁樓梯)	忠誠樓	106	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
忠誠樓	二樓(餐一甲走廊)	忠誠樓	107	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
忠誠樓	二樓(餐三甲走廊)	忠誠樓	108	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
忠誠樓	二樓(技三甲前樓梯)	忠誠樓	109	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	

		樓			
忠誠樓	二樓(技二甲旁走廊)	忠誠樓	110	正常■ 斷訊□	
忠誠樓	二樓(廁所旁走廊)	忠誠樓	111	正常■ 斷訊□	
忠誠樓	二樓(技一甲旁走廊)	忠誠樓	112	正常■ 斷訊□	

恆春工商監視器檢視表					備註
所在大樓、場館	錄相位置	網路系統位置	編號	運作情形	
忠誠樓	三樓(勤學樓樓頂)	忠誠樓	113	正常■ 斷訊□	
忠誠樓	三樓(普一甲旁走廊)	忠誠樓	114	正常■ 斷訊□	
忠誠樓	三樓(普三甲旁走廊)	忠誠樓	115	正常■ 斷訊□	
忠誠樓	三樓(空教室走廊)	忠誠樓	116	正常■ 斷訊□	
忠誠樓	三樓(廁所旁走廊)	忠誠樓第二-242	117	正常■ 斷訊□	
忠誠樓	三樓(空教室走廊)	忠誠樓第二-242	118	正常■ 斷訊□	
忠誠樓	頂樓樓梯	忠誠樓第二-242	119	正常■ 斷訊□	
忠誠樓	一樓廣場樓梯(支架斷裂)	忠誠樓第二-242	63	正常■ 斷訊□	支架斷裂
明德樓	一樓(學務處走	明德樓	66	正常■ 斷訊□	

	廊)				
明德樓	一樓(學務處中廊)	明德樓	56	正常■ 斷訊□	
明德樓	一樓(導師室走廊)	明德樓	導師室	正常□ 斷訊■	
明德樓	一樓(導師室旁樓梯)	明德樓	51	正常■ 斷訊□	
明德樓	一樓(學務處中廊)	明德樓	62	正常■ 斷訊□	
茂德館	一樓牆壁(學校側門)	茂德館	13	正常□ 斷訊■	
茂德館	一樓牆壁(停車格)	茂德館	27	正常■ 斷訊□	3/13 查看已恢復
餐管大樓	餐管大樓門口	茂德館	28	正常■ 斷訊□	
綜合大樓	一樓教務處走廊	茂德館	1F	正常■ 斷訊□	
綜合大樓	二樓廁所	茂德館	2FWC	正常■ 斷訊□	
綜合大樓	二樓電梯前走廊	茂德館	202-3	正常■ 斷訊□	
綜合大樓	三樓廁所	茂德館	3FWC	正常■ 斷訊□	
綜合大樓	二樓樓梯口	茂德館	202-5	正常■ 斷訊□	
綜合大樓	三樓電梯前走廊	茂德館	202-6	正常■ 斷訊□	
餐管大樓	餐管大樓後方	茂德館	70	正常■ 斷訊□	
茂德館	茂德館一樓分組教室	茂德館	90	正常■ 斷訊□	3/13 查看已恢復
綜合大樓	一樓主計室走廊	茂德館	146	正常■ 斷訊□	
綜合大樓	一樓中廊	茂德館	147	正常■ 斷訊□	
綜合大樓	一樓電梯口	茂德館	D14	正常□ 斷訊■	

綜合大樓	一樓樓梯口	茂德館	149	正常■ 斷訊□	
綜合大樓	保健室旁走廊	茂德館	150	正常□ 斷訊■	

恆春工商監視器檢視表					備註
勤毅樓	一樓(機一甲內走廊)	勤毅樓	77 一樓走廊	正常■ 斷訊□	
勤毅樓	一樓(側門)	勤毅樓	39 一樓側門	正常■ 斷訊□	
勤毅樓	一樓(內樓梯口)	勤毅樓	38 一樓內樓梯口	正常■ 斷訊□	
勤毅樓	一樓(機三甲內走廊)	勤毅樓	88 一樓走廊 1	正常■ 斷訊□	
勤毅樓	一樓(機一甲外走廊)	勤毅樓	AICAM	正常□ 斷訊■	
勤毅樓	一樓(機三甲外走廊)	勤毅樓	84 一樓外側走廊 1	正常■ 斷訊□	
勤毅樓	三樓(電一甲內走廊)	勤毅樓	78 三樓走廊	正常■ 斷訊□	畫面模糊
勤毅樓	二樓(訊一甲旁樓梯口)	勤毅樓	二樓樓梯口 1	正常■ 斷訊□	
勤毅樓	二樓(訊三甲內走廊)	勤毅樓	二樓走廊	正常■ 斷訊□	畫面模糊
勤毅樓	二樓(訊三甲旁樓梯)	勤毅樓	二樓樓梯口	正常■ 斷訊□	
勤毅樓	二樓(訊一甲外走廊)	勤毅樓	二樓外側走廊	正常■ 斷訊□	

勤毅樓	二樓(訊三甲外走廊)	勤毅樓	二樓外側走廊 1	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
勤毅樓	二樓(訊一甲內走廊)	勤毅樓	二樓走廊 1	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
勤毅樓	三樓(電一甲旁樓梯口)	勤毅樓	35 三樓 往頂樓梯口	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
勤毅樓	三樓(電三甲內走廊)	勤毅樓	80 三樓走 廊 1	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	畫面模糊
勤毅樓	三樓(電三甲旁樓梯)	勤毅樓	37 三樓內 往頂樓梯口	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
勤毅樓	三樓(電三甲外走廊)	勤毅樓	76 三樓 外側走廊	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
勤毅樓	三樓(電一甲外走廊)	勤毅樓	82 三樓 外側走廊 1	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
電機大樓	電機大樓後方圍牆	電機大樓	17 電機大 樓 圍牆	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
電機大樓	柱上(資源回收廠側門)	電機大樓	31 資收廠 側門	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
電機大樓	科辦一樓走廊、廁所	電機大樓	19	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
電機大樓	湖內路 10 號機 資收場旁馬路	電機大樓	AICAM	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
側門(變電箱)	茂德館旁汽車停車格	電機大樓	135	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
電機大樓	學校側門(湖內路 3 巷)	電機大樓	136	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
電機大樓	一樓廁所後方(圍牆)	電機大樓	137	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	

電機大樓	資源回收廠側門	電機大樓	138	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
------	---------	------	-----	--	--

恆春工商監視器檢視表					
所在大樓、場館	錄相位置	網路系統位置	編號	運作情形	備註
電機大樓	實習工廠旁走廊	電機大樓舊 DVR-209	CAM04	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
電機大樓	二樓工廠走廊	電機大樓舊 DVR-209	CAM07	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
綜合大樓	一樓教務處走廊	綜合大樓舊主機 202	1F	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
綜合大樓	二樓廁所	綜合大樓舊主機 202	2FWC	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
綜合大樓	二樓電梯前走廊	綜合大樓舊主機 202	202-3	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
綜合大樓	三樓廁所	綜合大樓舊主機 202	3FWC	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
綜合大樓	二樓樓梯口	綜合大樓舊主機 202	202-5	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
綜合大樓	三樓電梯前走廊	綜合大樓舊主機 202	202-6	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
綜合大樓	三樓樓梯口	綜合大樓舊主機 202	10	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	已連線，無畫面
警衛室	花圃鐵柱上 (大門口)	警衛室	73	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
警衛室	花圃鐵柱上 (生態池)	警衛室	14	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
警衛室	警衛室(綜合)	警衛室	16	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	

	大樓)				
警衛室	警衛室 (校車停車格)	警衛室	12	正常■ 斷訊□	
學校圍牆	花園鐵柱上 (龍鑾溪)	警衛室	50	正常■ 斷訊□	
警衛室	大門口(鐵捲 拉門)	警衛室	141	正常■ 斷訊□	
警衛室	大門口(警衛 室)	警衛室	142	正常■ 斷訊□	
學校圍牆	花園鐵柱上 (校車停車格)	警衛室	143	正常■ 斷訊□	
實習旅館	實習旅館後停 車格	警衛室	144	正常■ 斷訊□	
體育館	一樓泳池南側 階梯	體育館	34	正常□ 斷訊■	
體育館	體育館南側水 溝	體育館	18	正常□ 斷訊■	
體育館	體育館停車場 入口	體育館	20	正常■ 斷訊□	
體育館	湖內路 1 號機	體育館	57	正常■ 斷訊□	
體育館	湖內路 2 號機	體育館	65	正常■ 斷訊□	斷裂
體育館	湖內路 3 號機	體育館	53	正常■ 斷訊□	

恆春工商監視器檢視表

所在大樓、場館	錄相位置	網路系統位置	編號	運作情形	備註
體育館	湖內路 4 號機	體育館	59	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	湖內路 5 號機	體育館	60	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
體育館	湖內路 6 號機	體育館	89	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	湖內路 7 號機	體育館	71	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	湖內路 8 號機	體育館	68	正常 <input type="checkbox"/> 斷訊 <input checked="" type="checkbox"/>	
活動中心	學校側門	體育館	139 籃球場	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
活動中心	側門汽車停車格	體育館	140 籃球場 1	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	館前柱上 (球場、操場)	體育館	151 游泳池	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	泳池門口	體育館	152	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	體育館停車格	體育館	153 體育館 外	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	風雨球場	體育館	AICAM	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	戶外球場	體育館	155	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	泳池內部	體育館	156	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
體育館	三樓集會場地	體育館	157	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
活動中心	一樓 (廁所、活動中心前)	體育館	97	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
學校側門	湖內路 11	體育館	33	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
警衛室	大門口(鐵捲拉門)	觀光大樓	141	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	3/13 查看已恢復
觀光大樓	機車車棚(西側)	觀光大樓	61	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 斷訊 <input type="checkbox"/>	
觀光大樓	機車車棚(東側)	觀光大樓	線路斷掉	正常 <input type="checkbox"/> 損壞 <input checked="" type="checkbox"/>	線路斷掉

觀光大樓	汽車車棚(榕樹)	觀光大樓	汽車圍牆 32	正常■ 斷訊□	
觀光大樓	庫房門口	觀光大樓	22	正常■ 斷訊□	
觀光大樓	二樓(西側走廊)	觀光大樓	41	正常■ 斷訊□	
觀光大樓	一樓(東側走廊)	觀光大樓	125	正常■ 斷訊□	
觀光大樓	一樓(西側走廊)	觀光大樓	126	正常■ 斷訊□	
觀光大樓	二樓(東側走廊)	觀光大樓	127	正常■ 斷訊□	
觀光大樓	二樓(樓梯口)	觀光大樓	128	正常■ 斷訊□	

承辦人：

處室主管：

校長簽核：

國立恆春高級工商職業學校 111 學年度第 2 學期第 6 次
行政會報簽到表

時 間	112 年 3 月 14 日(星期三)上午 9 時 10 分		
地 點	綜合大樓行政會報室		
主 持 人	蔡校長俊彥		
出 席 人 員			
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
校長室	秘 書		
教務處	主 任	郭姿伶	郭姿伶
學務處	主 任	李依屏	李依屏
總務處	主 任	鄭景庭	鄭景庭
實習處	主 任	李純琇	李純琇
輔導室	主 任	林長青	請假
圖書館	主 任	林建輝	林建輝
進修部	主 任	張燕萍	張燕萍
教官室	主任教官	黃華軍	黃華軍
人事室	主 任	陳淑姿	陳淑姿
主計室	主 任	黃靜慧	黃靜慧